Association canadienne des entrepreneurs en mousse polyuréthane, Inc.



EXIGENCES POUR:

LA TROUSSE D'ÉQUIPEMENT POUR LES TESTS

	ussigné, déclare par la présente que
`	de l'entreprise) a obtenu tous les articles au bas, satisfaisant ainsi toutes les exigences de l'annexe CAN/ULC S705.2
(Veui	llez cocher toutes les cases qui s'appliquent)
	Balance analytique, précise à 0,01 g de près
	Cylindre gradué d'un volume minimum de 1000 ml avec une graduation maximum de 10 ml
	Disque circulaire avec crochet d'ancrage, avec un diamètre maximum de 70mm
	Outil de carottage, fabriqué de tubage avec un diamètre intérieur de 70mm
	Colle d'époxy pluricomposant
	Testeur d'isolation (tripode)
	Poids de 1 kg
	File de soutien, 30 cm de longueur, avec un crochet d'ancrage à chaque bout
	Calculatrice
	Thermomètre
	Hygromètre
	Calibre d'épaisseur
	Couteau
Date:	
Date .	
Par :	
. ui .	Signature

3200 WHARTON WAY, MISISSAUGA, ON L4X 2C1 TÉL. 1-866-467-7729 FAX. 1-877-416-3626 cufca@Cufca.ca